

ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE

Odbor pôdy a hnojív

Matúškova 21, 833 16 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Číslo spisu

10613/2024-212-6

Bratislava

25. 03. 2024



ROZHODNUTIE

číslo 48/2024

Popis konania / Účastníci konania

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 13a ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. d) a podľa § 3a ods. 1 a 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v rámci správneho konania vo veci žiadosti o vydanie povolenia na používanie sekundárneho zdroja živín a kompostu - Filler - vápencová kamenná múčka - č.z. 46223/2023, č.s. 25964/2023-212 zo dňa 28.08.2023, podanej žiadateľom Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46120602 (ďalej len „účastník konania“)

Výrok

vydáva povolenie

na používanie sekundárneho zdroja živín a kompostu: FILLER - VÁPENCOVÁ KAMENNÁ MÚČKA

vyprodukovaného vo výrobnjej prevádzke - Stredisko obalovne Dubnica nad Váhom, Kvášovecká cesta 927, 018 41 Dubnica nad Váhom

pre koncový sklad produktu s GPS súradnicami: 48.945626°N 18.177761°E

na vyprodukované množstvo 5000 t/ročne, s dobou platnosti povolenia do 25. 03. 2025, ak počas trvania platnosti na základe výsledku vykonanej štátnej odbornej kontroly a podľa závažnosti zistených nedostatkov nedôjde k porušeniu § 3a zákona.

Odôvodnenie

Predmetné povolenie sa účastníkovi konania, zastúpenému v tomto konaní splnomocnením zo dňa 13.02.2022 a 10.10.2015 spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36738379, (Ing. Ján Liga PhD., Školská ulica 176/3, 962 62 Sása), udeľuje na základe:

- žiadosti o vydanie povolenia na používanie sekundárneho zdroja živín a kompostu - Filler - vápencová kamenná múčka - č.z. 46223/2023, č.s. 25964/2023-212 zo dňa 28.08.2023

- rozhodnutia - súhlasu vydaného Okresným úradom Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, číslo spisu OU-TN-OSZP2-2024/003006-014 zo dňa 22.03.2024, že látka alebo hnuiteľná vec - Filler - vápencová kamenná múčka - sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad

- protokolu o skúške č. PR2350291 zo dňa 18.05.2023 Skúšobného laboratória ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00 Česká republika

V konaní bolo preukázané, že obsah rizikových prvkov a mikrobiologických parametrov neprekračuje limitné hodnoty.

Podmienky aplikácie:

- Aplikácia sekundárneho zdroja živín Filler - vápencová kamenná múčka (ďalej len „SZŽ“) je povolená iba za účelom zlepšenia fyzikálno-chemických vlastností pôdy.
- Producent SZŽ, ktorý ho uvádza do obehu, je povinný každého odberateľa upovedomiť o všetkých podmienkach aplikácie.
- Pri aplikácii SZŽ musia byť dodržané ustanovenia § 10 a § 10c zákona a jeho súvisiacej a podriadenej legislatívy.
- V roku aplikácie SZŽ nesmie dôjsť k súbehu aplikácie iných SZŽ a/alebo upravených kalov z ČOV alebo dnových sedimentov.
- Aplikáciu vykonávať iba na pozemky poľnohospodárskej pôdy s hodnotou pH nižšou ako 6,0 podľa tabuľky, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.
- Aplikáciu dávku SZŽ, zvoliť na základe výsledkov agrochemického skúšania pôdy nie starších ako 6 rokov, pričom maximálna aplikačná dávka SZŽ na tom istom pozemku v sumáre za 3 roky nesmie presiahnuť 4 tony SZŽ.ha-1.
- Zakazuje sa aplikácia SZŽ na poľnohospodársku pôdu určenú na pestovanie zeleniny alebo liečivých rastlín. K vytrvalým kultúram (ovocné dreviny, vinice) je povolené aplikovať SZŽ minimálne 6 mesiacov pred začiatkom zberu ovocia.
- Aplikácia SZŽ musí byť vykonaná rovnomerne, vhodnou aplikačnou technikou.
- Aplikácia SZŽ vykonaná priamou aplikáciou do pôdy, resp. na pôdu, je podmienená bezprostredným zapracovaním do pôdy. Zapracovanie na pôde bez vegetačného krytu sa vykonáva účinnými mechanizačnými prostriedkami, a to rovnomerne v celom pôdnom profile do hĺbky 20 cm.
- Obmedziť aplikáciu vo veternom počasí, t.j. s rýchlosťou vetra nad 5,5 m/s.
- Uprednostniť aplikáciu SZŽ na pozemkoch, ktoré nesusedia s obytnou zónou, v opačnom prípade aplikáciu vykonávať výlučne v bezveternom počasí.
- Každá aplikácia bude riadne vedená podľa platnej legislatívy napr. v knihe honov.

Povinnosť dodržiavania stanovených podmienok aplikácie sa týka podnikateľov v pôdohospodárstve (§9 ods. 1, zákona č. 136/2000 Z.z., v znení neskorších predpisov). V prípade odberateľov - fyzické osoby nepodnikatelia, sa podmienky aplikácie uplatňujú primerane.

Informujeme, že v prípade nedodržania podmienok aplikácie, zistenej na základe vykonanej štátnej odbornej kontroly, je kontrolný ústav oprávnený postupovať podľa § 15 zákona o hnojivách.

Podmienky skladovania:

Skladovanie sekundárnych zdrojov živín je možné v zariadeniach na to určených a musia byť označené trvalým a čitateľným spôsobom. Pri skladovaní SZŽ nesmie dôjsť k miešaniu s inými hnojivami, hospodárskymi hnojivami, SZŽ, kompostmi a inými látkami. Krátkodobo, t.j. do 2 týždňov od prvého navedenia SZŽ, je povolené ho uložiť aj priamo na nespevnenej poľnohospodárskej pôde, ktorej sklon je do 3°, pričom dané miesto uloženia SZŽ musí byť vo vzdialenosti viac než 100 m od povrchového vodného zdroja. Množstvo takto uloženého SZŽ nesmie byť väčšie ako množstvo SZŽ, ktoré sa plánuje aplikovať na pozemok, resp. aj okolité pozemky, v tesnej blízkosti voľného uloženia SZŽ.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a 54 správneho poriadku na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie možno podať aj do elektronickej schránky kontrolného ústavu v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie je podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmateľné súdom až po využití riadneho opravného prostriedku (odvolania).

Príloha:

Jednorázová aplikačná dávka SZŽ v závislosti od pH

Ing. Vladimír Urmanič
generálny riaditeľ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

Doručuje sa

Metrostav DS a.s., Košická 49, 821 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika